

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 26490-2009 z dnia 2009-02-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Teresin

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja n/w dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Teresin o łącznej długości wynoszącej 6.242,20 mb : 1.drogi nr 380838W w miejscowości Witoldów - długość 1040,70 mb, zakres obejmuje w szczególności:...

Termin składania ofert: 2009-03-09

**Teresin: Modernizacja dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Teresin.
Numer ogłoszenia: 102856 - 2009; data zamieszczenia: 14.04.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 26490 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Teresin, ul. Zielona 20, Teresin, woj. mazowieckie, tel. 046 8613815, faks 046 8613815.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Teresin..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja n/w dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Teresin o łącznej długości wynoszącej 6.242,20 mb : 1.drogi nr 380838W w miejscowości Witoldów - długość 1040,70 mb, zakres obejmuje w szczególności: a)uzupełnienie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 4 cm szer. 3,50 m (w związku z brakiem możliwości zastosowania przemnożenia przez krotność 0,5 należy przyjąć obmiar 1976 m2 aby kalkulacja obliczeniowa przedstawiła 4 cm ułożenia (uzupełnienia istniejącej podbudowy) kruszywa łamanego , b)wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych, warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm, szer. 3,5 m oraz dodatkowej powierzchni na łukach przy dojazdach do dróg asfaltowych - łączna powierzchnia 3.690,00 m2 ; 2.drogi nr 380813 w miejscowości Mikołajew - długość 622,00 mb, zakres obejmuje w szczególności: a)wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm w korycie szer. 4,60 a na odcinku 0+600 do 0+622 poszerzenie do 5,40 m - łączna powierzchnia 2.870,00 m2 ; b)wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm, szer. 4,40 a na odcinku 0+600 do 0+622 poszerzenie do 5,20 m - łączna powierzchnia 2.746,00 m2; c)wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm, szer. 4,0 m a na odcinku 0+600 do 0+622 poszerzenie do 4,80 m - łączna powierzchnia 2.497,00 m2 ; 3.drogi - ulicy Nowej w miejscowości Granice - długość 159,00 mb, zakres obejmuje wykonanie w szczególności: a)wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm - powierzchnia 690,00 m2 ; b)wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm - powierzchnia 660,00 m2 , d)wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm, szer. 3,50 m -

powierzchnia 600,00 m² ; 4.drogi - ulicy Leśnej w miejscowości Granice - długość 224,00 mb, zakres obejmuje wykonanie w szczególności: a)wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm - powierzchnia 938,00 m² , b)wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm - powierzchnia 898,00 m² , c)wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm, szer. 3,50 m - powierzchnia 816,00 m² ; 5.drogi - ulicy Wschodniej w miejscowości Granice - długość 253,00 mb, zakres obejmuje wykonanie w szczególności: a)wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm oraz na zjeździe w ulicę Leśną - łączna powierzchnia 1.214,00 m² , b)wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm oraz na zjeździe w ulicę Leśną - łączna powierzchnia 1.164,00 m² , c)wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm, szer. 3,50 m oraz na zjeździe w ulicę Leśną - łączna powierzchnia 1.062,00 m²; 6. drogi - ulicy Długiej w miejscowości Teresin - długość 238,00 mb, zakres obejmuje wykonanie w szczególności: a)wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm, szer. 3,80 m - powierzchnia 905,00 m²; 7. drogi zlokalizowanej pomiędzy ul. Kaską i ul. Wiśniową w miejscowości Teresin - długość 69,00 mb, zakres obejmuje wykonanie w szczególności: a)wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm - powierzchnia 318,00 m², b)wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm - powierzchnia 304,00 m² , c)wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm, szer. 3,50 m - powierzchnia 276,00 m²; 8. drogi - ulicy Gnatowickiej zlokalizowanej w miejscowości Paprotnia - długość 629,00 mb, zakres obejmuje w szczególności: a)uzupełnienie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 4 cm, szerokość 3,50 m - powierzchnia 1060,00 m², b)wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm, szer. 3,00 m - powierzchnia 1.887,00 m²; 9. drogi - ulicy Wiosennej zlokalizowanej w miejscowości Seroki - Parcela - długość 1.540,00 mb, zakres obejmuje wykonanie w szczególności: a)uzupełnienie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 4 cm, szerokość 4,00 m - powierzchnia 3.180,00 m² , b)wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm, szer. 3,80 m oraz na łukach przy dojazdach do dróg asfaltowych- łączna powierzchnia 6.052,00 m²; 10. drogi nr 380828 w miejscowości Nowe Paski - długość 693,50 mb, zakres obejmuje w szczególności: a)wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm - powierzchnia 2.638,00 m² ; b)wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm, szer. 3.50 m - powierzchnia 2.429,00 m²; 11. drogi nr 500012 W zlokalizowanej w miejscowości Nowa Piasecznica - długość 420 mb, zakres obejmuje w szczególności: a)uzupełnienie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 4 cm, szerokość 3,50 m oraz na łukach przy dojazdach do dróg asfaltowych - łączna powierzchnia 760,00 m², b)wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm, szer. 3,00 m oraz na łukach przy dojazdach do dróg asfaltowych - łączna powierzchnia 1.310,00 m²; 12. drogi nr 380802W zlokalizowanej w miejscowości Izbiska - długość 354 mb, zakres obejmuje w szczególności: a)wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm - powierzchnia 1.346,00 m²; b)wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm, szer. 3.50 m - powierzchnia 1.239,00 m²..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.23-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części:
1538464.39 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie**

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.04.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.


V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMUDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- DROGBUD Sp. z o.o., ul. 1 Maja 42, 38-100 Strzyżów, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

- Cena wybranej oferty: 1145213.24
- Oferta z najniższą ceną: 1145213.24 oferta z najwyższą ceną: 1604581.40
 - Waluta: PLN.

Ogłoszenie zostało przekazane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 14.04.2009 r.

WÓJCI

mgr Marek Olechowski