

MIŚ.272.21.2021

Wójt Gminy Teresin reprezentujący Gminę Teresin z siedzibą przy ul. Zielonej 20, 96-515 Teresin, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego „**wykonania prac remontowych z zagospodarowaniem terenu na kwaterze wojennej żołnierzy poległych we wrześniu 1939r., zlokalizowanej na terenie Cmentarza Parafialnego w miejscowości Pawłowice – działka nr 19, obręb geodezyjny SHRO Pawłowice, gm. Teresin, pow. sochaczewski, woj.mazowieckie**”, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotowego zamówienia.

## I. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest :


- a) wymiana obramowań mogił oraz alejek;
- b) wymiana nawierzchni alejek przyległych do mogił;
- c) urządzenie alei cmentarnej rozdzielającej kwatery poprzez wykonanie utwardzonej nawierzchni;
- d) wymiana zniszczonej pamiątkowej płyty betonowej w kwaterze głównej;
- e) wymiana krzyży epitafijnych wraz z wymianą tabliczek na krzyżach;
- f) renowacja krzyża przy kwaterze głównej z montażem do postumentu nowej płyty pamiątkowej;
- g) urządzenie zieleni wewnątrz i na zewnątrz kwater;
- h) wyznaczenie miejsca dla masztu flagowego i asyst honorowych.

2. Szczegółowy zakres wykonania prac remontowych wraz z zagospodarowaniem terenu

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1.	Wycinka drzew i krzewów (żywołnik zachodni) o śr. 16-25cm	szt.	2
2.	Rozebranie krawężników i obrzeży betonowych	m <sup>2</sup>	10,60
3.	Rozebranie chodnika z kostki betonowej	m <sup>2</sup>	25,37
4.	Rozebranie nawierzchni z kruszywa łamanego grub. warstwy 10cm wraz z wywozem urobku na odległość min. 1km	m <sup>2</sup>	50,00
5.	Demontaż krzyży epitafijnych	szt.	11
6.	Wywóz gruzu z rozbiórki na odległość min. 1km	m <sup>3</sup>	2,88
7.	Wykonanie wykopów w gruncie kat. I – IV wraz z wywozem na odległość min. 3km	m <sup>3</sup>	16,35
8.	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni tłuczniowej pod warstwy wykonywane mechanicznie	m <sup>2</sup>	85,16
9.	Wzmocnienie podłoża poprzez ułożenie geowłókniny separacyjnej	m <sup>2</sup>	75,58
10.	Podbudowa z kruszywa naturalnego ulepszanego cementem gr.10cm	m <sup>2</sup>	61,56
11.	Podbudowa z kruszywa naturalnego ulepszanego cementem gr.15cm	m <sup>2</sup>	23,60
12.	Ustawienie opornika granitowego 8 x 25cm na podsypce cementowo – piaskowej, grubość 5cm	mb	74,80

13.	Ustawienie opornika granitowego 6 x 25cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4, grubość 4cm	mb	70,00
14.	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej ciemno szarej nieregularnej 4 x 6cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4, grubość 4cm, spoiny wypełnione piaskiem fugowym	m <sup>2</sup>	14,66
15.	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej ciemno szarej nieregularnej 8 x 11cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4, grubość 4cm, spoiny wypełnione piaskiem fugowym	m <sup>2</sup>	47,20
16.	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej szarej nieregularnej 8 x 11cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4, grubość 4cm, spoiny wypełnione piaskiem fugowym	m <sup>2</sup>	47,20
17.	Wykonanie chodnika z płyt betonowych 40 x 40 x 5cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4, grubość 3cm	m <sup>2</sup>	18,12
18.	Żywopłót wraz z przygotowaniem podłoża pod nasadzenia	mb	45,00
19.	Trawnik układany z rolki wraz z przygotowaniem podłoża	mb	70,00
20.	Renowacja krzyża kwatery głównej	szt.	1
21.	Wykonanie postumentu krzyża centralnego z kamienia murowanego na fundamencie betonowym z obsadzeniem krzyża stalowego (krzyż istniejący po renowacji)	m <sup>3</sup>	1
22.	Wykonanie i montaż płyty pamiątkowej	szt.	1
23.	Wykonanie i montaż krzyży epitafijnych z betonu	szt.	12
24.	Przeniesienie masztu flagowego i miejsca dla asyst honorowych	szt.	1

3. Graficzny plan zagospodarowania kwater przedstawia poniższy rysunek



**Podstawowe dane:**

- 1) powierzchnia zagospodarowania terenu ogółem – 150,64 m<sup>2</sup>
- 2) powierzchnia mogił ogółem – 50,00, m<sup>2</sup>
- 3) nawierzchnie alei – 42,8 m<sup>2</sup>
- 4) obramowania terenu i mogił – 144,80 m
- 5) zieleni – 71,60 m<sup>2</sup>

Przewidywany zakres prac remontowych obejmuje wydzielenie i wyznaczenie dojsć do krzyża kwatery głównej i poszczególnych mogił, zachowując dotychczasowy ich charakter i usytuowanie.

#### 4. Technologia wykonania prac – materiały

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany będzie do akceptacji przez Zamawiającego wzorów wszystkich materiałów wraz z deklaracjami producentów.

Zakłada się zastosowanie szlachetnych materiałów kamiennych w połączeniu z elementami betonowymi (płyty 40 x 40 x 5cm).

- a) Obramowanie terenu kwatery i nawierzchni alei: opornik granitowy 8 x 25cm;
- b) Obramowanie mogił: opornik granitowy 6 x 25cm;
- c) Kostka kamienna (sjenit) cięto – łupana nieregularna 4 x 6cm (rozdzielająca płyty betonowe);
- d) Kostka kamienna (sjenit/granit) cięto – łupana nieregularna 8 x 11cm, barwa szara ciemna (nawierzchnia alei);
- e) Kostka kamienna (granit) cięto – łupana nieregularna 8 x 11cm barwa szara (nawierzchnia alei);
- f) Płyta betonowa o wymiarach 40 x 40 x 5cm – krawędzie fazowane, barwa szara;
- g) Żwir płukany (otoczaki) frakcji 16/32;
- h) Kamień murowany szary (postument krzyża centralnego);
- i) Wykonanie i montaż krzyży epitafijnych z betonu;

## **II. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 20 września 2021r.**

W załączonej ofercie Wykonawca jest zobowiązany do zaproponowania ceny zrealizowania przedmiotowego zamówienia zgodnie z opisem wskazanym w pkt I ppkt. 1 i ppkt. 2 niniejszego zapytania. Cena brutto musi obejmować łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności: koszty wszystkich prac przygotowawczych oraz koszty uporządkowania terenu.

Niniejsze zamówienie pozyska oferent, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę wykonania zamówienia.

### **Wykonawca zobowiązany jest do:**

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- dostarczenia Zamawiającemu wymaganych świadectw, certyfikatów i atestów zakupionych przez Wykonawcę materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia,
- zabezpieczenia i oznakowania wykonywanych prac, dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnienie warunki bezpieczeństwa,
- postępowania z odpadami powstałymi w związku z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 779 z późn.zm.)

### **III. Sposób złożenia oferty:**

- Formularz ofertowy musi być podpisany. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis osoby (-ób) upoważnionej (-ych) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie, właściwym dla jego formy organizacyjnej wraz z pieczęcią imienną. We wszystkich przypadkach gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np. nazwa (firma),

adres lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej.

- W razie wykonywania czynności związanych z postępowaniem przez Pełnomocnika, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia łącznie z ofertą pełnomocnictwa określającego jego zakres i podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa powinien być przedłożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
- **Wykonawcę zainteresowanego wykonywaniem przedmiotowego zamówienia prosi się o przekazanie oferty w terminie do dnia 24 czerwca 2021r. do godz. 12<sup>00</sup>, do Urzędu Gminy Teresin przy ul. Zielonej 20 (Sekretariat – pokój nr 7). Zaleca się aby Wykonawca umieścił ofertę w zamkniętym nieprzeźroczystym opakowaniu zewnętrznym - kopercie, posiadającej oznaczenie: „**Wykonanie prac remontowych z zagospodarowaniem terenu na kwaterze wojennej żołnierzy poległych we wrześniu 1939r.,zlokalizowanej na terenie Cmentarza Parafialnego w miejscowości Pawłowice – działka nr 19, obręb geodezyjny SHRO Pawłowice, gm. Teresin, pow. sochaczewski, woj.mazowieckie**”.**
- Szczegółowe informacje można uzyskać pod tel. /46/ 864 25 40

Wójt Gminy Teresin  
Marek Olechowski

**OFERTA**

**Zamawiający:**

Gmina Teresin  
ul. Zielona 20  
96 – 515 Teresin

**WYKONAWCA :**

Odpowiadając na zapytanie cenowe z dnia ..... dotyczące wykonania zadania pn.: „*Wykonanie prac remontowych z zagospodarowaniem terenu na kwaterze wojennej żołnierzy poległych we wrześniu 1939r., zlokalizowanej na terenie Cmentarza Parafialnego w miejscowości Pawłowice – działka nr 19, obręb geodezyjny SHRO Pawłowice, gm. Teresin, pow. sochaczewski, woj.mazowieckie*”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

1. Podstawowe informacje o firmie. Podstawa prawna do występowania w obrocie prawnym.

2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w przedmiotowym zapytaniu za cenę brutto w wysokości : .....  
słownie.....  
.....

3. Inne informacje:.....

.....dnia .....

Podpis(y) i imienna pieczętka osób(y) reprezentującej Wykonawcę